

## 家用消毒水(漂白水)配製及使用安全說明

### 一、 家用消毒水配製前準備：

1. 穿戴護目鏡、橡膠手套、防水圍裙及口罩，保護眼睛及皮膚，避免被噴濺到。
2. 在通風良好處配製和使用漂白水。
3. 使用冷水稀釋，因為熱水會分解漂白水並降低其消毒效果。

### 二、 配製家用消毒水的方法：

1. 台塑麥寮鹼廠所提供之漂白水濃度為12%，建議稀釋至0.05%作為家用消毒水。
2. 先取10cc濃度12% 漂白水原液，再稀釋到2400cc的清水中，即可配製完成。
3. 可使用家中量米杯、小朋友吃藥的量杯或洗衣粉量杯量取漂白水原液。
4. 清水部分則可使用600cc的小寶特瓶4瓶。

### 三、 使用家用消毒水的方法：

1. 先打掃環境、清除垃圾及灰塵，在消毒擦拭之前應將表面的髒污清除乾淨，例如：分泌液、黏液、嘔吐物、排泄物、血液和其他體液等。
2. 用家用消毒水來擦拭室內的地面、牆壁、廚房、浴室、廁所、門把等處、稍後可再用清水擦一遍。
3. 擦拭消毒的接觸時間建議超過10分鐘。
4. 如果以浸泡方式消毒，浸泡消毒的接觸時間建議超過30分鐘。
5. 用不完的家用消毒水，放在寶特瓶或水桶內儲存起來，應標示配製日期及名稱。

### 四、 使用漂白水注意事項：

1. 台塑麥寮鹼廠所提供的漂白水，絕不可混入洗馬桶的鹽酸，否則會產生有毒的氯氣。
2. 漂白水應放置在陰涼及兒童無法取得的地方。
3. 漂白水在常溫下因受熱或日曬的影響，會發生分解釋出氧氣，如果將漂白水存放在密閉空間（如寶特瓶）時，千萬不可將瓶蓋鎖緊，以防開啟時造成漂白水噴濺。
4. 漂白水會腐蝕金屬及破壞油漆表面。
5. 避免接觸眼睛。如果漂白水濺入眼睛，須以清水沖洗至少15 分鐘及看醫生。
6. 由於漂白水會隨時間漸漸分解，因此不要過量儲存，以免影響殺菌功能。
7. 台塑麥寮鹼廠漂白水（學名：次氯酸鈉）詳細安全資料，請參考所附「安全資料表」。